APHASIE PRIMAIRE PROGRESSIVE

Le terme d'aphasie primaire progressive désigne une pathologie neurodégénérative qui touche le langage.

L'aphasie primaire progressive, qu'est-ce que c'est ?

Lorsque l'on parle d'aphasie primaire progressive (APP), on désigne un trouble isolé du langage, d'apparition lentement progressive, qui touche la production et/ou la compréhension du langage. Cela se traduit par des signes observables au niveau de la parole, de l'écriture, de la lecture et/ou de la compréhension. On distingue plusieurs variantes de l'APP : une variante fluente, une variante non fluente et une variante dite logopénique. Chacune possédant ses caractéristiques (voir ci-dessous).

Les causes

Les causes exactes de cette affection ne sont pas encore connues. Ce qui a été identifié comme processus, c'est une accumulation anormale de certaines protéines dans les régions du cerveau impliquées dans le langage. Pour la variante logopénique, il semblerait même que l'on observe des lésions de type amyloïde (comme c'est également le cas dans la maladie d'Alzheimer). L'origine de ces processus n'a pas encore été identifiée par le monde scientifique.

Qui est touché ?

Il semblerait que les APP soient des affections assez rares (Environ 7/100 000 habitants selon le Centre de Référence des Démences rares), touchant un peu plus les hommes que les femmes et débutant, en général, entre 45 et 70 ans, généralement avant 65 ans (toujours selon le Centre de Référence des Démences rares : www.cref-demrares.fr).

Les symptômes

- De manière générale, une APP se caractérise par un trouble du langage qui est le symptôme principal en début de maladie, et ce trouble ne peut pas s'expliquer par une autre pathologie.
- Au niveau de son évolution, c'est le trouble langagier qui prédomine durant de nombreuses années. Après une longue évolution, il se peut que certains autres troubles (peu marqués) apparaissent comme des troubles diffus au niveau de la mémoire, de la concentration ou du comportement.
- Pour la variante fluente, la maladie se traduit par la prédominance d'une diminution de la compréhension des mots. Le langage parlé reste fluide, mais avec parfois des difficultés à trouver des mots. La grammaire est en grande partie préservée.
- La variante non fluente, quant à elle, se traduit principalement par des troubles moteurs de la parole. Parler devient difficile, il y a des erreurs et des déformations de certains sons. Il se peut également que l'on observe des difficultés à utiliser une syntaxe variée et élaborée ainsi que des difficultés de conjugaison et d'accord, … (= trouble agrammatique). Les paraphasies phonémiques peuvent être présentes.
- Enfin, en ce qui concerne la variante logopénique, c'est la parole spontanée qui est touchée, car le manque du mot est important. La répétition de phrases est également perturbée. La compréhension des mots isolés, elle, n'est pas touchée et il n'y a pas de trouble moteur de la parole. C'est souvent ces troubles que l'on peut voir apparaître aussi dans le décours de la maladie d'Alzheimer.

© All rights reserved

Traitement et efficacité

Il n'existe pas de traitement médicamenteux permettant de guérir de l'APP ou permettant d'inverser son processus.

Par contre, une prise en charge principalement logopédique, mais également multidisciplinaire (ergothérapeute, neuropsychologue, neurologue ...) permet une certaine stabilisation voire un ralentissement de l'évolution de la maladie.

Informations supplémentaires

- Centre de Référence des Démences rares : www.cref-demrares.fr

© All rights reserved